

Datenerfassung und Auftragserteilung  
für Energiebedarfsausweise  
Objekt: Wohngebäude



... Ihr Partner vor Ort

Hiermit wird

Frieder Albert  
- Energieberatung Albert -  
Kirschallee 14  
02708 Löbau

← Bitte per Post an diese Adresse versenden  
oder per Fax an: **03585- 4137661**  
oder als Mail-Anhang:  
[info@energieberatung-albert.de](mailto:info@energieberatung-albert.de)

mit der Ausstellung eines Energieausweises auf Grundlage des Energiebedarfs (Bedarfsausweis)  
gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) beauftragt.

Der Energieausweis wird auf der Grundlage von nachfolgenden Angaben, welche vom Hauseigentümer/  
Auftraggeber bereitgestellt werden, erstellt. Die Datenerfassung erfolgt in vereinfachter Form nach EnEV 2014.

**Auftraggeber/ Gebäudeeigentümer**

Name:	<input type="text"/>
Straße/Nr.:	<input type="text"/>
PLZ Ort:	<input type="text"/>

Vorname:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>
E- Mail:	<input type="text"/>

**Objektadresse** (falls abweichend)

Straße/Nr.:

PLZ Ort:

**Baujahr des Gebäudes:**

**Um- bzw. Ausbauarbeiten im Jahr:**

**Anlass zur Ausstellung des Energieausweises:**

- Vermietung oder Verkauf       freiwillige Ausstellung

**Gebäudeanordnung**

- freistehend       Reihennittelhaus       Reihenendhaus

**Gebäudetyp**

- Einfamilienhaus       Zweifamilienhaus       Mehrfamilienhaus mit

**Angaben zum Keller**

- kein Keller       teilweise unterkellert, Flächenanteil:        vollständig unterkellert  
 Keller ist unbeheizt       Keller teilweise beheizt, Flächenanteil:        Keller ist vollständig beheizt

- Stahlbeton massiv       Holzbalkendecke       Ziegel/ Gewölbe

**Angaben zum Dachgeschoss**


- Dachgeschoss nicht beheizt       teilweise beheizt, Flächenanteil:        Dachgeschoss vollständig beheizt

- Holzkonstruktion       massive Konstrukt  
 Holzbalkendecke       massive Decke

**Höhenangaben- *Werte nur für beheizte Gebäudebereiche eintragen!***

(h<sub>1</sub> bis h<sub>4</sub> sind Geschosshöhen, inkl. Deckenstärke)

Feld für Ihre Ergänzungen, Informationen ...



**Bauweise/ Außenwand**

- massiv (Ziegel, Hohlblocksteine)     massiv, zweischaliger Wandaufbau mit Luftzwischenraum (Ziegel ...)
- Massivwand aus Hochlochziegeln, Bimsbetonhohlsteinen oder vergleichbaren porösen/ stark gelochten Materialien
- sonstige massive Wandaufbauten     Holzkonstruktion/ Fachwerk



**Geometrie des Gebäudes**

	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>

**Abmessungen des Gebäudes**

Seite	Seitenlänge	vorhandene Fensterflächen		Rollladenkästen	
		einfach verglast	2-Scheibenverglasung		
			bis 1994		ab 1995
A	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%
B	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%
C	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%
D	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%
E	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%
F	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%
G	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%
H	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%
J	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%

- Fensterrahmen überwiegend aus Holz
- Fensterrahmen überwiegend Kunststoff

**Sind Fenster (von beheizten Räumen) in der Dachfläche vorhanden?**

Ausrichtung der Fenster (z.B. Südwest)	Rahmen (Holz, Kunststoff ...)	2- Scheibenverglasung	
		bis 1994	ab 1995
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>









**Welche Gebäudeseite grenzt an be- oder unbeheizte Nachbargebäude?**

**Ausrichtung der Gebäudeseite A**

<input type="radio"/> Süd	<input type="radio"/> Südwest
<input type="radio"/> West	<input type="radio"/> Nordwest
<input type="radio"/> Nord	<input type="radio"/> Nordost
<input type="radio"/> Ost	<input type="radio"/> Südost


Seite	Fläche (Angabe in m <sup>2</sup> <u>oder</u> %)		beheizt	unbeheizt
	in m <sup>2</sup>	in %		
	m <sup>2</sup>	%	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	m <sup>2</sup>	%	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	m <sup>2</sup>	%	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Angaben zum Dachgeschoss


			
<input type="radio"/> Dachraum unbeheizt, Dachform beliebig	<input type="radio"/> Satteldach, Spitzboden nicht beheizt	<input type="radio"/> Satteldach Dachraum beheizt	<input type="radio"/> Flachdach
			
<input type="radio"/> Walmdach, Spitzboden nicht beheizt	<input type="radio"/> Walmdach, Dachraum beheizt	<input type="radio"/> Pultdach, Spitzboden nicht beheizt	<input type="radio"/> Pultdach, Dachraum beheizt

## Dachgauben

Wenn im beheizten Dachbereich Dachgauben vorhanden sind, dann tragen Sie bitte die entsprechenden Angaben ein:



Anzahl der Gauben:		
Abmessungen		
b		m
h <sub>1</sub>		m
h <sub>2</sub>		m
l <sub>1</sub>		m
l <sub>2</sub>		m
		m



Anzahl der Gauben:		
Abmessungen		
b		m
h <sub>1</sub>		m
l <sub>1</sub>		m
l <sub>2</sub>		m

Heizungsanlage Baujahr:

**Aufstellungsort des Wärmeerzeugers/ Heizkessel**

- Keller, unbeheizter Raum  Keller, beheizter Raum  Wohnbereich

**Brennstoff/ Art des Wärmeerzeugers:**

<input type="radio"/> Heizöl	<input type="radio"/> Erdgas	<input type="radio"/> Propangas	<input type="radio"/> Pellets	<input type="radio"/> Holz	<input type="radio"/> Kohle	<input type="radio"/> Elektroenergie	<input type="radio"/> Fernwärme
<input type="radio"/> Standard- Kessel	<input type="radio"/> Heizkessel		<input type="radio"/> Nachtspeicheröfen		<input type="radio"/> fossil		
<input type="radio"/> Niedertemperatur- Kessel	<input type="radio"/> Einzelöfen		Wärmepumpe		<input type="radio"/> regenerativ		
<input type="radio"/> Brennwertkessel			<input type="radio"/> Luft- Wasser				
<input type="radio"/> ölbefeuerte Einzelöfen	<input type="radio"/>		<input type="radio"/> Sole- Wasser				
<input type="radio"/> Gas- Außenwandheizer			<input type="radio"/> Wasser- Wasser				
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>				

**Heizungsregelung**

- zentrale Regelung am Heizkessel  Thermostatventile

**Dämmung der Heizungsrohre in unbeheizten Räumen**

- vollständig  teilweise, mittlere Dämmstoffdicke  mm  nicht gedämmt

**Warmwasserbereitung**

- zentral über Heizungsanlage  Gas- Durchlauferhitzer  direkt beheizter Speicher Strom
- Warmwasser-Zirkulationsleitung  Elektro- Durchlauferhitzer  Elektro-Kleinspeicher
- Solaranlage für Warmwasser
- Solaranlage auch für Heizung

**Dämmung der Warmwasserrohre in unbeheizten Räumen**

- vollständig  teilweise, mittlere Dämmstoffdicke  mm  nicht gedämmt

**Lüftungskonzept**

- Fensterlüftung  Schachtlüftung  Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

Feld für Ihre Ergänzungen, Informationen ...

## Welche Bauteile wurden nach Errichtung des Gebäudes gedämmt?

Hinweis: Es handelt sich um Bauteile, die beheizte Räume von der Außenluft bzw. von unbeheizten Räumen abtrennen.

am Gebäude vorhanden Bauteile:	Wann wurde gedämmt? (Jahresangabe)	Flächenanteil	Dämmstoffstärke
<input type="checkbox"/> Außenwand	ca. <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> cm
<input type="checkbox"/> Innenwände an nicht beheizte Räum	ca. <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> cm
<input type="checkbox"/> Fußboden an Erdreich	ca. <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> cm
<input type="checkbox"/> Kellerdecke	ca. <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> cm
<input type="checkbox"/> Decke über letztem beheizten Geschoss	ca. <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> cm
<input type="checkbox"/> Schrägdach	ca. <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> cm
<input type="checkbox"/> Flachdach	ca. <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> cm
<input type="checkbox"/>	ca. <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> cm
<input type="checkbox"/>	ca. <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> cm

Laut gültiger Energieeinsparverordnung EnEV müssen im Energieausweise Empfehlungen bezüglich kosteneffizienter Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Eigenschaften des Gebäudes enthalten sein. Diese Modernisierungsempfehlungen werden vom Aussteller insbesondere dann gegeben, wenn nicht gedämmte Außenbauteile oder ineffiziente Heiztechnik vorhanden ist.

Diese kurz gefassten Angaben verpflichten den Eigentümer nicht zur Umsetzung und ersetzen keinesfalls eine Energieberatung.

Sofern Modernisierungsempfehlungen nicht möglich sind, hat der Aussteller dies im Energieausweis anzugeben.

Sollte im Einzelfall aus einem objektiven Grund keine Verbesserung der Energieeffizienz von nicht gedämmten Gebäudeteilen möglich sein, dann führen Sie diese bitte mit einer kurzen Begründung nachfolgend auf:

### Erklärung

Ich habe alle Daten nach besten Wissen und Gewissen erfasst und eingegeben.

Auf Grundlage dieser Angaben beauftrage ich die Ausstellung eines **Energiebedarfsausweises** für das beschriebene Wohngebäude. Sollten meine Angaben nicht vollständig oder nicht plausibel sein, erhalte ich eine Möglichkeit zur Korrektur der Angaben.

Zu bisher nicht berücksichtigten Gebäudeeigenschaften habe ich auf Seite 7 Angaben gemacht.

Der Aussteller hat das Recht, den Auftrag abzulehnen. Dies kann beispielsweise erfolgen, wenn die Komplexität des Gebäudes für eine Datenerfassung durch den Eigentümer nicht geeignet ist oder mehrmalig widersprüchliche bzw. nicht plausible Angaben gemacht wurden.

Sie erhalten nach Eingang des ausgefüllten Fragebogens einen entsprechenden Bescheid per Mail oder (wenn keine Mail- Adresse angegeben wurde) telefonisch.

Die Bezahlung des Ausweises erfolgt auf Grundlage der dem Ausweis beigefügten Rechnung.

**Ort, Datum**

\_\_\_\_\_  
**Unterschrift Auftraggeber**

**Feld für Ihre Ergänzungen, Informationen ...**

